

Flexible. Strong. Reliable.

Esnek. Güçlü. Güvenilir.



RENKFLEX
INDUSTRIAL HOSES

"Renkflex is a brand of Renk Granül"

Hakkımızda


2001 yılında PVC granül üretimine başlayan Renk Granül'ün deneyiminden güç alan Renkflex, 2025 yılında endüstriyel hortum üretimine başlamıştır. Renkflex; gıda, inşaat, tarım ve genel endüstri alanlarında kullanılan dayanıklı ve yüksek performanslı hortumlar üretmektedir.

İstanbul / Silivri'deki modern tesisinde faaliyet gösteren Renkflex, teknoloji odaklı, kaliteye önem veren ve güvenilir bir üretim anlayışını benimsemiştir. Çalışanları, tedarikçileri ve müşterileriyle birlikte sürdürülebilir başarıyı hedeflemektedir.

About Us

Drawing on the experience of Renk Granül, which began PVC granule production in 2001, Renkflex started to manufacture industrial hose in 2025. Renkflex produce durable and high-performance hoses used in the food industry, construction, agriculture, and mainstream industry.

Operating in its modern facility in Silivri / Istanbul, Renkflex adopts a technology-driven, quality-focused and reliable production approach. Together with its employees, suppliers and customers, the company aims for sustainable success.



Değerlerimiz

Ne Yaptığımızı Biliyoruz

Renkflex olarak, "Sizin ürünleriniz bizim ürünlerimizdir." mottosuyla başlattığımız başarı hikayemizde en büyük yol göstericimiz deneyime, uzmanlığa ve insan kaynağına verdiğimiz önemdir.

Fark Yaratırız

Renkflex olarak, yapılmayanı yapmaktan korkmuyor ve ölçülebilir riskleri almaktan çekinmiyoruz.

Değerlerimize Bağlıyız

Renkflex olarak Güvenilirlik, Şeffaflık ve Dürüstlük ilkelerimizden asla vazgeçmiyoruz.

Sorumluluklarımızın Farkındayız

Renkflex olarak, sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve onları yerine getirmek için her gün elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Başarıya Tutkuluyuz

Renkflex olarak, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirliyoruz ve bu hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Our Values

We Know What We Are Doing

As Renkflex, our biggest guide in our success story that we started with the motto "your products are our products" is the importance we attach to experience, expertise, and human resources.

We Make a Difference

As Renkflex, we are not afraid to do the unthinkable and do not hesitate to take measurable risks.

We Are Committed to Our Values


As Renkflex, we never give up our principles of Reliability, Transparency and Honesty.


We Are Aware of Our Responsibilities

At Renkflex, we are aware of our responsibilities and do our best every day to fulfill them.

We Are Passionate about Success

At Renkflex, we set short, medium, and long-term goals and work with all our strength to achieve these goals.





Flexitorch

- Produced with a special compound resistant to abrasion and every weather conditions.
- Suitable for use on welding machineries, cooling and water recirculation applications.
- ISO 1307
- Available in different colours upon request.

- Aşınmaya ve tüm hava koşullarına dayanıklı özel bir bileşikle üretilmiştir.
- Kaynak makinelerinde, soğutma sistemlerinde ve su sirkülasyonu uygulamalarında kullanıma uygundur.
- ISO 1307 standardına uygundur.
- Talep üzerine farklı renkleri de üretilebilir.



Gardenflex

- Produced with first class pvc materials.
- Used for irrigation and discharge applications in houses, gardens, farms and constructions.
- ISO 1307
- Also available in green and blue colours.


- Birinci sınıf PVC malzemelerle üretilmiştir.
- Evlerde, bahçelerde, çiftliklerde ve inşaat alanlarında sulama ve deşarj uygulamalarında kullanılır.
- ISO 1307 standardına uygundur.
- Ayrıca yeşil ve mavi renklerde de mevcuttur.



Gardenflex Transparent

- Produced with first class transparent pvc material.
- Used for irrigation and discharge applications in houses, gardens, farms and constructions.
- ISO 1307
- Available in different colours upon request


- Birinci sınıf şeffaf PVC malzemeden üretilmiştir.
- Evlerde, bahçelerde, çiftliklerde ve inşaat alanlarında sulama ve deşarj uygulamalarında kullanılır.
- ISO 1307 standardına uygundur.
- Talep üzerine farklı renkleri de üretilebilir.



Gardenflex Soft

- Produced with first class transparent pvc material.
- Used for irrigation and discharge applications in houses, gardens, farms and constructions.
- ISO 1307
- Available in different colours upon request

- Birinci sınıf şeffaf PVC malzemeden üretilmiştir.
- Evlerde, bahçelerde, çiftliklerde ve inşaat alanlarında sulama ve deşarj uygulamalarında kullanılır.
- ISO 1307 standardına uygundur.
- Talep üzerine farklı renkleri de üretilebilir.



Spray Press Yellow 50 Bar – 80 Bar

- Very high strength PVC material reinforced with resistant polyester yarns
 - Ribbed surface
 - Special compound resistant to abrasion and different weather conditions
 - Used in agricultural applications and high pressurised spraying machines - ISO 1307
 - Available in different colours upon request
-
- Çok yüksek dayanımlı PVC malzeme, dayanıklı polyester ipliklerle güçlendirilmiştir.
 - Tırtıklı yüzeye sahiptir.
 - Aşınmaya ve farklı hava koşullarına dayanıklı özel bir bileşikle üretilmiştir.
 - Tarımsal uygulamalarda ve yüksek basınçlı püskürtme makinelerinde kullanılır. - ISO 1307 standardına uygundur.
 - Talep üzerine farklı renkleri de üretilebilir.



Airflex 10 Bar / 20 Bar - Air Compressor Hose 10 Bar/ 20 Bar - Thermo Component

- High strength PVC material reinforced with resistant polyester yarns
 - Special compound resistant to abrasion and different weather conditions
 - Used in pressurized air discharge applications, on equipments and tools.
 - Resistant to compressor oils. - ISO 1307
 - Available in different colours and also with ribbed surface
-
- Yüksek dayanımlı PVC malzeme, dayanıklı polyester ipliklerle güçlendirilmiştir.
 - Aşınmaya ve farklı hava koşullarına dayanıklı özel bir bileşikle üretilmiştir.
 - Basınçlı hava deşarj uygulamalarında, ekipman ve aletlerde kullanılır. - Kompresör yağlarına dayanıklıdır.
 - ISO 1307 standardına uygundur.
 - Talep üzerine farklı renklerde ve ayrıca tırtıklı yüzey seçeneğiyle üretilebilir.



Butanflex 20 Bar

- Special pvc compound suitable for lpg, butane/propane.
- Resistant to the abrasion and different weather conditions
- Used for conveying LPG, Butane/Propane in industrial applications.
- ISO 1307
- Available in black and transparent types. Also available in different colours upon request.

-
- LPG, bütan/propana uygun özel PVC bileşiminden üretilmiştir.
 - Aşınmaya ve farklı hava koşullarına dayanıklıdır.
 - Endüstriyel uygulamalarda LPG ve bütan/propandan gazların iletiminde kullanılır.
 - ISO 1307 standardına uygundur.
 - Siyah ve şeffaf tipleri mevcuttur. Ayrıca talep üzerine farklı renklerde üretilebilir.



Spray Press 20 / 40 / 90 /100 Bar

- Very high strength PVC material reinforced with resistant polyester yarns
- Special compound resistant to abrasion and different weather conditions
- Used in agricultural applications and high pressurised spraying machines
- ISO 1307
- Available in different colours upon request


-
- Çok yüksek dayanımlı PVC malzeme, dayanıklı polyester ipliklerle güçlendirilmiştir.
 - Aşınmaya ve farklı hava koşullarına dayanıklı özel bir bileşikle üretilmiştir.
 - Tarımsal uygulamalarda ve yüksek basınçlı püskürtme makinelerinde kullanılır.
 - ISO 1307 standardına uygundur.
 - Talep üzerine farklı renklerde üretilebilir.



Milkyflex Single

- Suitable for discharge of milk.
- EU 10-2011 SIM A,B,C, D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307


- Süt boşaltımı için uygundur.
- EU 10-2011 SIM A,B,C, D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307



Crystalflex

- Suitable for discharge of food liquids and light chemicals.
- EU 10-2011 SIM A,B,C
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307


- Gıda sıvıları ve hafif kimyasalların tahliyesi için uygundur.
- EU 10-2011 SIM A,B,C
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307



Milkyflex Twin

- Suitable for discharge of milk.
- EU 10-2011 SIM A,B,C, D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307

- Süt boşaltımı için uygundur.
- EU 10-2011 SIM A,B,C, D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307



Milkyflex Trio

- Suitable for discharge of milk.
- EU 10-2011 SIM A,B,C, D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307

- Süt boşaltımı için uygundur.
- EU 10-2011 SIM A,B,C, D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307



Steelflex

- Suitable for transferring of drinking water, distilled alcohol, beer, wine, fruit juices.
- EU 10-2011 SIM A,B,C,D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307

- İçme suyu, damıtılmış alkol, bira, şarap, meyve sularının transferi için uygundur.
- EU 10-2011 SIM A,B,C,D1
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307



Cleanflex

- For cleaning in food processing industries (dairies, slaughter-houses, etc).
- Local communities (canteens, refectories, kitchens). Shopkeepers (butcher's, fish shops, markets)
- 20C 80 BAR WP / 80C 20 BAR WP
- EU 10-2011 SIM A,B,C,D1 FDA - ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004 - ISO 1307

- Gıda işleme endüstrilerinde temizlik için (süt işletmeleri, mezbahalar vb.).
- Yerel işletmelerde (kantiner, yemekhaneler, mutfaklar).
- Esnaf tarafından (kasaplar, balıkçılar, marketler).
- 20°C'de 80 bar çalışma basıncı / 80°C'de 20 bar çalışma basıncı
- EU 10-2011 SIM A,B,C,D1 - FDA - ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004 - ISO 1307



Steelflex TPU

- Suitable for transferring of olive oil and light chemicals. Suitable for use in cold weather conditions.
- EU 10-2011 SIM A,B,C,D2
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307

- Zeytinyağı ve hafif kimyasalların transferi için uygundur.
- Soğuk hava koşullarında kullanıma elverişlidir.
- EU 10-2011 SIM A,B,C,D2
- FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004
- ISO 1307



Clearflex

- Suitable for transferring of liquids, food, light chemicals and detergents.
- Used also for agricultural applications. Used as level indicator in industrial machineries and also in the construction business.
- EU 10-2011 SIM A,B,C - FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004 - ISO 1307

- Sıvıların, gıda ürünlerinin, hafif kimyasalların ve deterjanların transferi için uygundur.
- Ayrıca tarımsal uygulamalarda kullanılır.
- Endüstriyel makinelerde seviye göstergesi olarak ve inşaat sektöründe de kullanılır.
- EU 10-2011 SIM A,B,C - FDA
- ECHA - EC 1907/2006
- REACH EN 14372:2004 - ISO 1307

“

Make a customer,
not a sale.

Satış deęil, müşteri kazanın.

Katherine Barchetti

”



RENKFLEX
INDUSTRIAL HOSES

RENK PLASTİK GRANÜL SAN. ve TİC. A.Ş.

Ortaköy Mah. Yeldeęirmeni Cad. No:11 Silivri / İstanbul

T +90 212 858 13 94 E info@renkgranul.com.tr

“Renkflex is a brand of Renk Granül”